

<i>Plný název analytu</i>	Moč – morfologické vyšetření
<i>Vyšetřovaný biologický materiál</i>	moč
<i>Odebírá se</i>	nejlépe první ranní moč
<i>Příprava pacienta před odběrem</i>	hygienická očista genitálií, střední proud moče
<i>Skladování před transportem</i>	po odběru dodat co nejdříve do laboratoře
<i>Referenční interval</i>	normální nález:
	erytrocyty: $0 - 5 \cdot 10^6/L$
	erytrocyty semikv.: 0 arb. j.
	leukocyty: $0 - 9 \cdot 10^6/L$
	leukocyty semikv.: 0 arb. j.
	epitelie dlaždicové: $0 - 5 \cdot 10^6/L$
	epitelie dlaždicové semikv.: 0 arb. j.
	bakterie: $0 - 39 \cdot 10^6/L$
	bakterie semikv.: 0 arb. j.
	epitelie kulaté: 0 arb. j.
	válce hyalinní: 0 arb. j.
	válce granulované: 0 arb. j.
	válce leukocytární: 0 arb. j.
<i>Interpretace</i>	Hodnocení orgánových a neorgánových součástí moče v nativním preparátu močového sedimentu.
<i>Poznámka</i>	navazuje na základní chemické vyšetření moče
<i>Dostupnost vyšetření</i>	rutinní