

<i>Plný název analytu</i>	Transferin		
<i>Jednotky</i>	g/L		
<i>Vyšetřovaný biologický materiál</i>	sérum		
<i>Odebírá se</i>	krev		
<i>Druh odběru</i>	venózní srážlivá krev		
<i>Odběr</i>	vhodný ráno nalačno		
<i>Příprava pacienta před odběrem</i>	není nutná		
<i>Skladování před transportem</i>	do 2 hodin po odběru by mělo být sérum odděleno od krvinek		
<i>Referenční interval</i>	děti:	chlapci:	dívky:
	0 - 14 let:	1,86 – 3,88 g/L	1,80 – 3,91 g/L
	14 - 18 let:	1,74 – 3,64 g/L	1,80 – 3,82 g/L
	dospělí:	muži:	ženy:
	19 – 60 let:	1,74 – 3,64 g/L	1,80 – 3,82 g/L
	61 - 110 let:	1,63 – 3,44 g/L	1,60 – 3,60 g/L
	<i>Příbalový leták reagenční soupravy Abbott Alinity</i>		
<i>Interpretace</i>	snížení: reakce akutní fáze (negativní reaktant), jaterní insuficience, maligní a chronická onemocnění, renální ztráty a malnutrice, přebytek Fe		
	zvýšení: nedostatek Fe v organismu		
<i>Dostupnost vyšetření</i>	rutinní		